


МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА ВАЛТТИ

СОХРАНИТЕ ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ ДЕРЕВА



При помощи масел для дерева Валтти компании Тиккурила Вы сможете защитить и обновить наружные деревянные конструкции – террасы, лестницы, пристани, а также мебель в саду и на балконе. Масла для дерева защищают поверхность от влаги и грязи, а также уменьшают процесс посерения и растрескивания древесины.

Новый продукт, масло Валтти Нон-Слип, благодаря своему свойству уменьшать скользкость поверхности после дождя, идеально подходит для террас, наружных лестниц и пристаней.



Садовая мебель • Террасы • Пристани • Садовая мебель • Террасы • Пристани • Садовая мебель • Т

Масло для дерева Валтти


- органоразбавляемое масло для дерева
- колеруется по каталогу цветов Тиккурила "Лессирующие антисептики"
- впитывается в древесину и не образует видимой пленки
- область применения: пропитанная под давлением и термообработанная древесина, поверхности из твердых пород древесины, а также необработанная и ранее обработанная маслом древесина
- цвет колерованного масла можно осветлить, добавив в него бесцветное масло для дерева Валтти.

<i>Рабочие инструменты</i>	<i>Кисть</i>
<i>Очистки инструментов</i>	<i>Уайт-спирит 1050 или Пенселипесу</i>
<i>Расход</i>	<i>5–7 м²/л</i>

Масло для дерева Валтти Аква

- водоразбавляемое масло для дерева на основе растительного масла
- колеруется по каталогу цветов Тиккурила "Лессирующие антисептики"
- впитывается в древесину и не образует видимой пленки
- область применения: пропитанная под давлением и термообработанная древесина, поверхности из твердых пород древесины, а также необработанная и ранее обработанная маслом древесина
- цвет колерованного масла можно осветлить, добавив в него бесцветное масло для дерева Валтти Аква.

<i>Рабочие инструменты</i>	<i>Кисть</i>
<i>Очистки инструментов</i>	<i>Вода с мылом или Пенселипесу</i>
<i>Расход</i>	<i>5–7 м²/л</i>



Террасы • Пристани • Садовая мебель • Террасы • Пристани • Садовая мебель • Террасы • Пристани

Валтти Нон-Слип *Новинка!*

- водоразбавляемое масло для дерева, придающее поверхности шероховатость
- уменьшает скользкость деревянной поверхности
- колеруется по каталогу цветов Тиккурила "Лессирующие антисептики"
- особенно хорошо подходит для обработки поверхностей террас, пристаней и деревянных наружных лестниц
- область применения: пропитанная под давлением и термообработанная древесина, а также необработанная и ранее обработанная маслом древесина
- цвет колерованного масла можно осветлить, добавив в него бесцветное масло для дерева Валтти Нон-Слип.

<i>Рабочие инструменты</i>	<i>Кисть</i>
<i>Очистки инструментов</i>	<i>Вода с мылом или Пенселипесу</i>
<i>Расход</i>	<i>8–12 м²/л</i>

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В МОСКВЕ

тел. 8-800-100-07-70 (звонок в России бесплатный)

Как достичь качественного результата

- Промойте старую, потемневшую поверхность раствором Хомеенпойсто или мощим средством Техопесу в соответствии с инструкцией на этикетке и дайте поверхности высохнуть.
- При необходимости отшлифуйте вставшие торчком волокна древесины и удалите пыль от шлифовки.
- Тщательно перемешайте масло для дерева перед применением и периодически перемешивайте во время работ.
- При использовании лессирующих материалов цвет подложки влияет на окончательный цвет поверхности. Всегда делайте пробную выкраску.
- Нанесите **один слой** масла для дерева Валтти или Валтти Аква кистью или губкой. Дайте маслу впитаться и незамедлительно удалите остатки невпитавшегося масла.

Или

- Нанесите **два тонких слоя** масла Валтти Нон-Слип кистью.
- Проверяйте состояние поверхностей, обработанных маслом, один раз в год. Находящиеся под постоянной атмосферной нагрузкой поверхности могут нуждаться в ежегодном ремонте.
- Рекомендуем колеровать масла для дерева, так как колерованный продукт лучше защищает поверхность от атмосферных воздействий по сравнению с бесцветным.

Внимание! *Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.*



TIKKURILA

P.O.Box 53
FI-01301 Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 71
fax +358 9 8577 6922
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила
192289, С.-Петербург
Уткин пр., 15, лит. Н
тел. (812) 326 9212
факс (812) 326 9212
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила
141000 Московская область
г. Мытищи
проезд 4535А, вл. 5, стр. 1
тел. (495) 225 88 12
факс (495) 225 88 13
e-mail: moscow.office@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила
630055 г. Новосибирск
ул. М. Джалиля, д. 11, офис 603
тел./факс (383) 333 0205,
330 1410, 332 8141
e-mail: tikkurila_s@mail.nsk.ru
www.tikkurila.ru



AVALON
790410 MIES VAPO VO