

# ПАСПОРТ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГЛАМЕНТ ПО ХИМСОСТАВУ

Дата 11.06.2010  
Предыдущая дата –

1 (4)

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ

- 1.1. **Идентификация вещества/препарата**
  - 1.1.1 **Торговое название**  
ФИННГАРД ГИБРИСИЛ фасадная краска
  - 1.1.2 **Код продукта**  
575-серия
- 1.2. **Применение вещества/препарата**
  - 1.2.1 **Выраженное в письменной форме**  
Работы по окраске.  
Описание: Водоразбавляемая фасадная краска.
- 1.3. **Идентификация компании/предприятия**
  - 1.3.1 **Производитель, импортер, поставщик** Tikkurila Oyj
  - 1.3.2 **Информация для контакта**
    - п/я 53
    - Почтовый код и почта: FI-01301 ВАНТАА, ФИНЛЯНДИЯ
    - Телефон: +358 9 857 741
    - Факс: +358 9 8577 6936
  - 1.3.4 **Ответственный за Паспорт техники безопасности**  
Tikkurila Oyj, Отдел безопасности продукции, адрес эл.почты: productsafety@tikkurila.com
- 1.4. **Телефон на случай аварии**
  - 1.4.1 **Номер телефона, имя и адрес**  
Tikkurila Oyj, Отдел безопасности и охраны окружающей среды: + 358 9 857 71

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Продукт не классифицирован, как опасный.

## 3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

### 3.1. Опасные компоненты

3.1.1 CAS №	EINECS	3.1.2 Химическое название вещества	3.1.3 Концентрация	3.1.4 Классификация, обозначение
13463-41-7	236-671-3	Пиритион цинка	< 0,5 %	T; N; R22-23-38-41-50

## 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- 4.1. **Специальные меры**  
–
- 4.2. **Вдыхание**  
–
- 4.3. **Контакт с кожей**  
Кожу промыть водой с мылом, после чего смазать кремом.
- 4.4. **Контакт с глазами**  
Глаза незамедлительно промыть обильным количеством воды в течение 15 минут.
- 4.5. **Попадание внутрь организма**  
Выпить воды или молока. При необходимости, обратиться к врачу.

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 **Подходящие средства пожаротушения**  
–
- 5.2 **Неподходящие средства пожаротушения**  
–
- 5.3 **Особые опасности при пожаре**  
–

## 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- 6.1 **Меры индивидуальной безопасности**

Дата 11.06.2010  
Предыдущая дата –

Название ФИННГАРД ГИБРИСИЛ фасадная краска

Код 575-серия

2 (4)

–  
**6.2 Экологические предупреждения**

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или на почву.

**6.3 Методы очистки**

Вытеки впитывать в песок или в т.п. абсорбирующий материал. Загрязненный участок промыть водой до того, как краска высохнет.

## 7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

**7.1 Обращение**

–

**7.2 Хранение**

Хранить в сухом прохладном месте. Банка должна быть тщательно закрыта. Защищать от мороза!

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА

**8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие контролю**

**8.1.1 Показатели ПДК**

Формальдегид 0,3 ppm (8 ч)

**8.1.2 Прочие сведения**

ПДК = Предельно допустимые концентрации 2009.

**8.2 Средства контроля воздействия**

**8.2.1 Средства контроля профессионального риска**

При окраске распылением обеспечить эффективную вентиляцию.

**8.2.1.1 Защита респираторной системы**

При недостаточной вентиляции на рабочем месте использовать комбинированный фильтр типа AP.

**8.2.1.2 Защита рук**

Рекомендуется использовать защитные перчатки, например, нитриловые. Рекомендуется использовать крем для рук.

**8.2.1.3 Защита глаз**

Защищать глаза от брызг, особенно при распылении.

**8.2.1.4 Защита кожного покрова**

При распылении использовать специальную защитную одежду.

## 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**9.1 Информация общего характера (состояние, цвет и запах)**

Цветная вязкая жидкость.

**9.2 Информация, важная с точки зрения здоровья, безопасности и окружающей среды**

**9.2.2 Точка кипения/диапазон кипения** –

**9.2.3 Температура вспышки** –

**9.2.5 Характеристики взрываемости**

**9.2.5.1 Нижний предел взрываемости** –

**9.2.5.2 Верхний предел взрываемости** –

**9.2.7 Давление пара** –

**9.2.8 Относительная плотность** 1,3

**9.2.9 Растворимость**

**9.2.9.1 Растворимость в воде** Растворяется

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**10.1 Условия, которых следует избегать**

–

**10.2 Вещества, которых следует избегать**

–

**10.3 Вредные компоненты распада**

При горении и высокой температуре выделяются вредные компоненты распада.

## 11. ТОКСИЧНОСТЬ

Дата 11.06.2010  
Предыдущая дата –

Название ФИННГАРД ГИБРИСИЛ фасадная краска

Код 575-серия

3 (4)

#### 11.1 Острая токсичность

–

#### 11.2 Раздражение и разъедание

–

#### 11.3 Аллергены

–

#### 11.5 Эмпирические сведения о воздействии на организм человека

##### 11.5.1 Вдыхание

Длительное вдыхание тумана от распыления может раздражать органы дыхания.

##### 11.5.2 Контакт с кожей

Туман от распыления может вызвать раздражение оболочек глаз и сухость кожных покровов.

##### 11.5.3 Прочие последствия

–

### 12. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

#### 12.6 Прочие отрицательные последствия

С л/к веществами необходимо очень осторожно обращаться. Не допускать их попадание в канализацию, водоемы или на почву.

### 13. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

#### 13.1 Отходы, подлежащие уничтожению

Уничтожение отходов следует производить в соответствии с федеральным и местным законодательством по защите окружающей среды. Жидкие остатки следует передать в место сбора вредных отходов. Код по Европейскому Каталогу Отходов (EWC) для жидких отходов 08 01 11 или 08 01 12 (отходы краски и лака).

#### 13.2 Утилизация тары (упаковки)

Пустую сухую тару передать на рециркуляцию. В случае отсутствия этой возможности перевозить на свалку.

### 14. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

#### 14.1 Номер документации ООН

–

#### 14.2 Группа упаковки

–

#### 14.3 Перевозка по суше

##### 14.3.1 Класс ADR/RID

Не регулируется

#### 14.4 Перевозка по морю

##### 14.4.1 Класс IMDG

Не регулируется

##### 14.4.2 Правильное техническое название

Вещество, загрязняющее море

нет

#### 14.5 Воздушные перевозки

##### 14.5.1 Класс ICAO/IATA

Не регулируется

### 15. РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 15.1 Информация на предупредительной этикетке

##### 15.1.1 Код и название предупредительного знака

–

##### 15.1.2 Названия ингредиентов, указанных на предупредительной этикетке

–

##### 15.1.3 R-фразы

–

##### 15.1.4 S-фразы

–

### 16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата 11.06.2010  
Предыдущая дата –

Название ФИННГАРД ГИБРИСИЛ фасадная краска

Код 575-серия

4 (4)

---

#### 16.1 Перечень фраз, упомянутых в разделе 2 и 3

R22	Вреден для здоровья при попадании вовнутрь.
R23	Токсичен при вдыхании.
R38	Раздражает кожу.
R41	Опасность серьезного повреждения глаз.
R50	Очень токсичен для водных организмов.

#### 16.4 Дополнительная информация

Информация, предоставленная в данном Паспорте безопасности, основана на имеющемся у нас опыте и знаниях, а также действующих законах ЕС. Информация в данном паспорте относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом и не является гарантией свойств продукта.

Дополнительную информацию можно получить:

Tikkurila Oyj

Product Safety

P.O. Box 53

FI-01301 Vantaa Finland

Тел.: +358 9 857 71

Факс: +358 9 8577 6936

эл.почта: [productsafety@tikkurila.com](mailto:productsafety@tikkurila.com)