

09189

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE45.H09189

Срок действия с 28.10.2010 по 27.10.2013

№ 0304451

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10AE45.ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ". 190103, Санкт-Петербург,
Курляндская ул., д.1, тел. (812)5750155; (812)5750116; (812)5750098, факс 5750155,
<http://www.sert.rustest.spb.ru>.

ПРОДУКЦИЯ Лаки водоразбавляемые EURO Laquer Aqua различных степеней блеска.
ТУ 2316-033-23072864-2010.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 8840

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52020-2003 Табл. 1 (показатели 2, 4, 9)
ТУ 2316-033-23072864-2010

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Тиккурила". ИНН: 7816424590. Адрес: 192289, Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корп.3. Телефон /факс (812) 380-33-99.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Тиккурила". ИНН: 7816424590. Адрес: 192289, Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корп.3. Телефон /факс (812) 380-33-99.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № С-820-10 от 19.10.2010 АНИЛ ООО "Полимертест", № РОСС RU.0001.21ХИ04
Протокол испытаний № 293-1-10 от 13.10.2010 ЗАО "Испытательный центр ВНИИГС" № РОСС RU.B081.02ИЦ14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на каждую единицу продукции согласно разрешению AE45.H09189 от 28.10.2010. Инспекционный контроль - октябрь 2011 г. октябрь 2012 г. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Н.А.Беникова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Т.Е.Иванова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации