



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 77.01.03.231.П.034292.05.10 от 21.05.2010**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Акрилатные грунтовки т.н. Акви Грунт, Пинья Флекс грунт, Пинья Флекс флоу грунт,  
Пинья Вуд.**

изготовленная в соответствии

**С Декларацией производителя о соответствии, Сертификатом качества производителя,  
Сертификатом безопасности**

**СООТВЕТСТВУЕТ** ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

**ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.2309-07**

Организация-изготовитель

**"Tikkurila OYj" ("Тиккурила Ою джи") Адрес: P.O. BOX 53, Финляндия  
Kuninkaalantie 1, FIN-01301 Vantaa, Finland (П.О. Бокс 53, Куникаалантие 1, ФИН - 01301  
Вантаа)**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**"Tikkurila OYj" ("Тиккурила Ою джи") Финляндия  
Адрес: P.O. BOX 53, Kuninkaalantie 1, FIN-01301 Vantaa, Finland (П.О. Бокс 53,  
Куникаалантие 1, ФИН - 01301 Вантаа)**

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~санитарным правилам~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол испытаний № 10039 от 14.08.2009 г. ФГУ МО РФ 842 ИЛЦ  
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РВСН, аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03.; Экспертное  
заключение № 56509- от 21.08.2009 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».  
Настоящее заключение выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №  
77.01.03.231.П.055520.08.09 от 21.08.2009 г.**

**№ 3080508**

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)  
в атм.возд.

мг/м.куб в возд.раб.зоны  
контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:

полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных	10	0.1(ОБУВ)
углеводороды алифатические предельные C1-C10	900/300	-
2-бутоксизтанол	5	-
2-(2-бутокси)этоксизтанол.	10	1.3(ОБУВ)

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей может привести к раздражению. Пары продукции могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей.

В модельную среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах, превышающих допустимые значения

Область применения:

Для окраски изделий из дерева (для наружных и внутренних работ).

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту"

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производителя, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности, знаки опасности.

Заключение действительно до

21.08.2014



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Подпись

Филатов Н.Н.

Глиненко В.М.