



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.231.П.034243.05.10 от 21.05.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Грунтовки на алкидной основе т.н. DICCOPLAST PRIMER (Диккопласт Праймер),  
DICCOPLAST PLUS TIX (Диккопласт плюс ТИКС), DICCOPLAST ELASTIC PRIMER  
(Диккопласт эластик праймер).**

изготовленная в соответствии  
со спецификацией производителя.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

**ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе  
рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07.**

Организация-изготовитель  
**"Tikkurila OYj" ("Тиккурила Ою джи")**

**Финляндия**

Адрес: П.О. Бокс 53, ФИН-01301, Вантаа (P.O. BOX 53, FIN-01301 Vantaa, Finland)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**"Tikkurila OYj" ("Тиккурила Ою джи")**

**Финляндия**

Адрес: П.О. Бокс 53, ФИН-01301, Вантаа (P.O. BOX 53, FIN-01301 Vantaa, Finland)

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~не соответствующей~~  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

**Данные листов безопасности на продукт согласно Директиве 91/155/ЕЕС. Техническое  
описание продукции. Сертификат системы менеджмента и качества согласно требованиям  
ISO 9001:2000. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1860 от 02.02.2009 г. ФГУ МО РФ "842 ЦЕНТР  
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"  
(Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Декларация изготовителя. Экспертное  
заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 07129-03 от 16.02.2009 г.  
Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен №  
77.01.16.231.П.009915.02.09 от 20.02.2009.**

**№3080458**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)  
Воздух рабочей зоны

ПДК мг/м.куб

При применении:

Этанол

Бутилацетат

Формальдегидные смолы:

Контроль по формальдегиду\*

0,05

\*Вещество обладает канцерогенным действием, способно вызывать аллергические заболевания в производственных условиях. Пары продукта в концентрациях, превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), почки и печень. Симптомы острого воздействия: головокружение, слабость, тошнота.

Симптомы хронического воздействия: длительное нарушение в ЦНС. Продукт обладает раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути, способен проникать через неповрежденный кожный покров.

По результатам исследования: эмиссия вредных химических веществ из нанесенного покрытия (эксп. 24 часа, воздухообмен 0,5 м.куб/м.куб, темпер. +25 гр.С), не превышает допустимых значений для атмосферного воздуха (согласно ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07).

Область применения:

предназначены для окрашивания в промышленных условиях изделий из дерева, фанеры, ДСП, ДВП, МДФ и т.д. промышленного и бытового назначения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При применении: наличие механической вентиляции по ГОСТ 12.4.021, применение СИЗ органов дыхания (респиратор типа РУ-60МУ) рук (перчатки стойкие к щелочам), глаз (очки с боковой защитой), спецодежды, спецобуви согласно типовым нормам.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукта, номер партии, дата изготовления, условия хранения, меры безопасности, масса нетто, брутто, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, инструкция по применению на русском языке.

Заключение действительно до

20.02.2014



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись

Глиненко В.М.