ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77 . 01 . 16 . 231 . П . 034269 . 05 . 10 от **21 . 05 . 2010**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Водоразбавляемые акрилатные краски т.н. "Пинья Топ", "Пинья Про", "Акви РМС", "Фонтекрил 10", "Фонтекрил 10 Дипп", "Фонтекрил 25", "Фонтекрил 50".

изготовленная в соответствии
со спецификацией производителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕСООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) в веществ в воздухе рабочей зоны".

Организация-изготовитель
"Tikkurila OYj" ("Тиккурила Ою джи") **Финляндия**
Адрес: P.O. BOX 53 FIN-01301 Vantaa, Finland

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Tikkurila OYj" ("Тиккурила Ою джи") **Финляндия**
Адрес: P.O. BOX 53 FIN-01301 Vantaa, Finland

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Данные листов безопасности на продукт согласно Директиве 91/155/ЕЕС. Техническое описание продукции. Сертификат системы менеджмента и качества согласно требованиям ISO 9001:2000. Протокол испытаний № 2618 от 11.04.2008г. ФГУ МО РФ "842 ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.2/03), Декларация изготовителя. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" №29506-03 от 14.04.2008г. Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен № 77.01.16.231.П.029535.04.08 от 17.04.2008.

№3080445

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2009 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
ПДК мг/м.куб	**Воздух рабочей зоны**
2-(2-Бутокси)этоксиэтанол	**10, 0**
Нашатырь	**10, 0**

Продукт обладает сильным раздражающим действием на кожу (при непосредственном контакте), пары и аэрозоль продукта раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательную систему. При контакте со слизистой оболочкой глаз - химический ожог, при контакте с кожей может вызывать сенсибилизацию. Способен проникать через неповрежденный кожный покров. Продукт токсичный для водных организмов, может вызывать долговременные отрицательные последствия в водной окружающей среде.
По результатам исследования: эмиссия вредных химических веществ, из нанесенного покрытия, не превышает допустимых концентраций для атмосферного воздуха (согласно ГН 2.1.6.1338-03).

Область применения:

Для окраски деревянных и металлических поверхностей.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При применении: использование в проветриваемом помещении, применение СИЗ органов дыхания (респиратор типа РУ-60МУ), рук (перчатки стойкие к растворителям), глаз (очки с боковой защитой), спецодежды, спецобуви согласно типовым нормам.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукта, номер партии, дата изготовления, условия хранения, меры безопасности, масса нетто, брутто, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, инструкция по применению на русском языке.

Заключение действительно до **17.04.2013**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) **Филатов Н.Н.**

Подпись

Глиненко В.М.

Для санитарно-эпидемиологических заключений

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.