



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ90.Н00069

Срок действия с 07.05.2010 по 07.05.2013

№ 0108591

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ90 от 28.06.2007

«ВНИИГССЕРТИФИКАЦИЯ»

РФ, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18, тел./факс (812) 412-87-93

ПРОДУКЦИЯ

Лессирующие антисептики

Выпускается по ТУ 2386-012-23072864-2009

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

23 8650

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2386-012-23072864-2009

КОД ТН ВЭД России:

3824 90 700 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Тиккурила»

РФ, 192289, Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3

тел. (812) 380-33-99, ИНН 7816424590

Адрес производства продукции: РФ, 195112, Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 15, литер Н

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Тиккурила»

РФ, 192289, Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3, ИНН 7816424590

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № С-10-10 от 04.05.2010 г.

Испытательного центра «ВНИИГС», Санкт-Петербург, № РОСС RU.0001.21СЛ35 от 14.10.2009 г.,

Санитарно-эпидемиологического заключения № 78.01.06.238.П.008711.05.09 от 14.05.2009 г. и

№ 78.01.06.238.П.008712.05.09 от 14.05.2009 г. Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008

№ 73277-2010-AQ-MCW-FINAS от 30.03.2009, выданного DET NORSKE VERITAS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 3



Руководитель органа

подпись

А.П. Харченко
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.С. Альбицкая
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации