



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.05.008.E.000841.02.12

от 20.02.2012 г.

Продукция:
Акрилатные лакокрасочные материалы: лак водоразбавляемый полиуретано-акрилатный AKVILAC TOPAS 20, 40 и лак водоразбавляемый акрилатный AKVILAC 20. Изготовлена в соответствии с документами: сертификаты безопасности, технические спецификации, основные компоненты, сертификаты поставки. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Куникаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Куникаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
только для промышленного и профессионального применения; для лакирования изделий из дерева, фанеры, ДСП, ДВП, МДФ и т.д. промышленного и бытового назначения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Взамен санитарно-эпидемиологического заключения 78.01.05.231.П.011493.06.10 от 30.06.2010 г. (типографский № бланка 2617250) Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" №№ 8538/2900, 8539/2901 от 21.12.2011 г., № 8539/2284 от 12.12.2011 г., № 8538/2288 от 19.12.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации истекает в течение всего периода изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Башкетова Наталия Семеновна
(Ф. И. О./подпись)

№0148486

М. П.