



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.000643.07.14

от 28.07.2014 г.

Продукция:

Краска на основе полимера, диспергированного в водной среде "Юки Айтюкиви" (YKI Aitokivi) (покрытие с крошкой из натурального камня). Изготовлена в соответствии с документами: паспорт техники безопасности, техническая спецификация, состав. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Куинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Куинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для наружной окраски бетонных конструкций, а также выровненных раствором с преобладанием цемента, поверхностей из бетона и газобетонных блоков и плит (для жилых, торговых, промышленных, складских и др. т.п. помещений)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.184 от 26.01.2012 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 9498/1217/11 от 19.12.2011 г., № 9498/3 от 19.01.2012 г., № 9498/2582 от 17.01.2012 г., дополнение № 1 от 17.01.2012 г. к протоколу лабораторных исследований № 9498/2582 от 17.01.2012 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченной выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Башкетова Наталия Семеновна

(Ф. И. О. Подпись)



№ 0130642